



# Campionario Essenze e Finiture Opache



**dameri**  
LEGNO ALLUMINIO



Okoumè DMR 201



Okoumè DMR 202



Okoumè DMR 204



Okoumè DMR 206



Okoumè DMR 205



Okoumè DMR 208



Frassino DMR 202



Frassino DMR 204



Frassino DMR 206



Frassino DMR 205



Frassino DMR 208



Frassino DMR 209



Larice DMR 201



Larice DMR 206



Larice DMR 205



Larice DMR 208



Larice DMR 210 (Olio)



Larice DMR 211 (Olio)



Larice DMR 213 (Olio)



Pino DMR 201



Pino DMR 202



Pino DMR 204



Pino DMR 206



Pino DMR 205



Pino DMR 208



Pino DMR 210 (Olio)



Pino DMR 213 (Olio)



Rovere DMR 201



Rovere DMR 203



Rovere DMR 207



Rovere DMR 208



Rovere DMR 210 (Olio)



Rovere DMR 211 (Olio)



Rovere DMR 213 (Olio)



Sapelli DMR 201



Sapelli DMR 205



Sapelli DMR 206



Sapelli DMR 210 (Olio)



Iroko DMR 201



Iroko DMR 203



Abete DMR 212 (Olio)

# I nostri legni

I legni lamellari che utilizziamo per la produzione sono ecosostenibili e provvisti di certificato CATAS che ne attesta la conformità.

Le essenze maggiormente utilizzate sono:

- LARICE,
- PINO,
- ABETE,
- ROVERE SLAVO,
- FRASSINO,
- OKOUME',
- IROKO,
- MOGANO,
- MERANTI E SAPELLI.



# Caratteristiche

## La Verniciatura



Nell'ottica di ottenere sempre la massima qualità e flessibilità del prodotto, il processo di verniciatura è completamente gestito dal nostro impianto.

Utilizziamo una metodologia che garantisce una elevatissima stabilità e durabilità del colore e ne migliora la resistenza agli agenti esterni.

In base alle più recenti e sofisticate tecnologie, per il processo di verniciatura, utilizziamo prodotti monocomponenti all'acqua, che soddisfano ogni esigenza e offrono un'ampia gamma di soluzioni e colorazioni.

La durata della verniciatura è altro aspetto fondamentale del serramento in legno, per questo motivo abbiamo scelto un sistema certificato da prestigiosi enti che ci consente di rilasciare, sui nostri prodotti, una Garanzia fino a 15 anni.

La nostra azienda utilizza il ciclo Top Quality per incrementare notevolmente la tenuta della verniciatura, conferendo al prodotto finito: un'eccellente stabilità del film di vernice, resistenza all'acqua e durevolezza del colore.

Le cartelle colori offrono finiture STANDARD, OPACHE e SPECIALI con effetti: SPAZZOLATI, ANTICATI, LACCATI, LACCATI A PORO APERTO, MORDENZATO, SABBIAIO, SBIANCATO, OLIO, DECAPE'.



# Certificazioni

Il Sistema di Gestione per la Qualità è il metodo di ricerca applicato per il raggiungimento della soddisfazione dei Clienti e delle “parti interessate” (collaboratori interni, fornitori, Istituti di credito, etc.) attraverso l’efficienza delle prestazioni aziendali.

Consente di:

- assicurare nel tempo il livello qualitativo dei prodotti e servizi
- individuare ed eliminare le inefficienze aziendali ed i costi relativi.

ISO 9001 è in assoluto la norma di riferimento per la gestione della qualità più conosciuta nel mondo, attualmente utilizzata, che costituisce lo standard non solo per i sistemi di gestione della qualità, ma per i sistemi di gestione in genere.

Su tutti i prodotti di propria produzione, la Dameri srl appone la Marcatura CE e rilascia l’attestazione di conformità secondo quanto disposto dalle norme UNI EN 14351-1 e UNI EN 13659, in applicazione a quanto disposto dalla Direttiva Europea 89/106/CE. La Marcatura CE è uno degli strumenti di regolamentazione del mercato introdotti a livello europeo per la garanzia del consumatore rispetto a determinati requisiti di prodotti.

La Dameri Srl ha completato l’iter per la marcatura sottoponendo a test, presso un laboratorio accreditato, la propria gamma di prodotti e s’impegna nel continuo monitoraggio e miglioramento delle prestazioni certificate con l’applicazione di un costante sviluppo del prodotto.





**DAMERI S.r.l**  
**Via Serravalle, 34 Br -15066 GAVI (AL)**  
**Tel. +39 0143 642629 - Fax +39 0143 643763**  
**e-mail [dameri@dameri.it](mailto:dameri@dameri.it)**  
**Web: [www.dameri.it](http://www.dameri.it)**