



Campionario Essenze e Finiture Standard



dameri
LEGNO ALLUMINIO



Okoumé DMR 101



Okoumé DMR 102



Okoumé DMR 104



Okoumé DMR 106



Okoumé DMR 105



Okoumé DMR 108



Okoumé RAL 9010



Okoumé RAL 1013



Frassino DMR 102



Frassino DMR 104



Frassino DMR 106



Frassino DMR 105



Frassino DMR 108



Frassino DMR 109



Frassino RAL 9010



Frassino RAL 1013



Pino DMR 101



Pino DMR 102



Pino DMR 104



Pino DMR 106



Pino DMR 105



Pino DMR 108



Pino RAL 9010



Pino RAL 1013



Rovere DMR 101



Rovere DMR 103



Rovere DMR 107



Rovere DMR 108



Rovere DMR 110



Rovere DMR 112



Rovere RAL 9010



Rovere RAL 1013



Sapelli DMR 101



Sapelli DMR 105



Sapelli DMR 106



Iroko DMR 101



Iroko DMR 103



Abete DMR 111



Larice DMR 101



Larice DMR 106



Larice DMR 105



Larice DMR 108

I nostri legni

I legni lamellari che utilizziamo per la produzione sono ecosostenibili e provvisti di certificato CATAS che ne attesta la conformità.

Le essenze maggiormente utilizzate sono:

- LARICE,
- PINO,
- ABETE,
- ROVERE SLAVO,
- FRASSINO,
- OKOUME',
- IROKO,
- MOGANO,
- MERANTI E SAPELLI.



Caratteristiche

La Verniciatura



Nell'ottica di ottenere sempre la massima qualità e flessibilità del prodotto, il processo di verniciatura è completamente gestito dal nostro impianto.

Utilizziamo una metodologia che garantisce una elevatissima stabilità e durabilità del colore e ne migliora la resistenza agli agenti esterni.

In base alle più recenti e sofisticate tecnologie, per il processo di verniciatura, utilizziamo prodotti monocomponenti all'acqua, che soddisfano ogni esigenza e offrono un'ampia gamma di soluzioni e colorazioni.

La durata della verniciatura è altro aspetto fondamentale del serramento in legno, per questo motivo abbiamo scelto un sistema certificato da prestigiosi enti che ci consente di rilasciare, sui nostri prodotti, una Garanzia fino a 15 anni.

La nostra azienda utilizza il ciclo Top Quality per incrementare notevolmente la tenuta della verniciatura, conferendo al prodotto finito: un'eccellente stabilità del film di vernice, resistenza all'acqua e durevolezza del colore.

Le cartelle colori offrono finiture STANDARD, OPACHE e SPECIALI con effetti: SPAZZOLATI, ANTICATI, LACCATI, LACCATI A PORO APERTO, MORDENZATO, SABBIAIO, SBIANCATO, OLIO, DECAPE'.

Certificazioni

Il Sistema di Gestione per la Qualità è il metodo di ricerca applicato per il raggiungimento della soddisfazione dei Clienti e delle “parti interessate” (collaboratori interni, fornitori, Istituti di credito, etc.) attraverso l’efficienza delle prestazioni aziendali.

Consente di:

- assicurare nel tempo il livello qualitativo dei prodotti e servizi
- individuare ed eliminare le inefficienze aziendali ed i costi relativi.

ISO 9001 è in assoluto la norma di riferimento per la gestione della qualità più conosciuta nel mondo, attualmente utilizzata, che costituisce lo standard non solo per i sistemi di gestione della qualità, ma per i sistemi di gestione in genere.

Su tutti i prodotti di propria produzione, la Dameri srl appone la Marcatura CE e rilascia l’attestazione di conformità secondo quanto disposto dalle norme UNI EN 14351-1 e UNI EN 13659, in applicazione a quanto disposto dalla Direttiva Europea 89/106/CE. La Marcatura CE è uno degli strumenti di regolamentazione del mercato introdotti a livello europeo per la garanzia del consumatore rispetto a determinati requisiti di prodotti.

La Dameri Srl ha completato l’iter per la marcatura sottoponendo a test, presso un laboratorio accreditato, la propria gamma di prodotti e s’impegna nel continuo monitoraggio e miglioramento delle prestazioni certificate con l’applicazione di un costante sviluppo del prodotto.





DAMERI S.r.l
Via Serravalle, 34 Br -15066 GAVI (AL)
Tel. +39 0143 642629 - Fax +39 0143 643763
e-mail dameri@dameri.it
Web: www.dameri.it